

شماره : ۱۰۴۵
تاریخ : ۳۰/۳/۱۴۰۵
پیوست :

شرکت سیمان داراب

سهامی عام



شرکت محترم

موضوع : استعلام تسمه و کلمپ اتصال ۱۱۱۸۰۴۱

سلام

با احترام خواهشمند است مقرر فرمایند نسبت به ارائه پیشنهاد (قیمت، زمان تحویل و...) تسمه و کلمپ اتصال تسمه الواتور سیلوی ۳ سیمان به شماره نقشه Drawing:266511-1-A طبق مشخصات پیوست در دو پاکات در بسته فنی و مالی با ذکر موضوع درخواست تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ اقدام و به آدرس این شرکت واقع در تهران، خیابان میرداماد، بین نفت شمالی و مدرس، جنب خیابان نیل، پلاک ۲۴۵ کدپستی ۱۹۱۸۹۳۳۸۴۱ تحویل نمایند.

ردیف	شرح	مقدار	واحد	مشخصات
۱	تسمه الواتور سیلوی ۳ سیمان	۱۲۰	متر	نقشه و مشخصات پیوست آیتم های ۵۰ و ۵۱ مربوط به تسمه و کلمپ الواتور می باشد
۲	کلمپ اتصال الواتور سیلوی ۳ سیمان	۲	عدد	

با تشکر
بهرام فتاحی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

- دفتر تهران: خیابان میرداماد، بین نفت و مدرس، جنب خیابان نیل، پلاک ۲۴۵ تلفکس: ۴-۵۵۲۳-۲۶۴۰-۲۱
- آدرس کارخانه: داراب، کیلومتر ۳۵ جاده داراب-شیراز کدپستی: ۷۴۸۱۱۱۱۳۱-۷ تلفن: ۰۱۳۳۳۵-۹۱۰۰-۷۱
- دفتر شیراز: خیابان ملاصدرا، خیابان حکیمی، پلاک ۶۹ تلفن: ۰۷۱-۳۲۳۴۷۴۰۰



ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
ISO 50001:2018, ISO 10002:2018 & ISO 10015:1999

شماره : ۱۰۴۵
تاریخ : ۰۵/۰۳/۳۰
پیوست :

شرکت سیمان داراب

سهامی عام



شرکت محترم

موضوع : استعلام تسمه و کلمپ اتصال ۱۱۱۸۰۴۱

سلام

با احترام خواهشمند است مقرر فرمایند نسبت به ارائه پیشنهاد (قیمت، زمان تحویل و...) تسمه و کلمپ اتصال تسمه الواتور سیلوی ۳ سیمان به شماره نقشه Drawing:266511-1-A طبق مشخصات پیوست در دو پاکات در بسته فنی و مالی با ذکر موضوع درخواست تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ اقدام و به آدرس این شرکت واقع در تهران، خیابان میرداماد، بین نفت شمالی و مدرس، جنب خیابان نیل، پلاک ۲۴۵ کدپستی ۱۹۱۸۹۳۳۸۴۱ تحویل نمایند.

ردیف	شرح	مقدار	واحد	مشخصات
۱	تسمه الواتور سیلوی ۳ سیمان	۱۲۰	متر	نقشه و مشخصات پیوست آیتم های ۵۰ و ۵۱ مربوط به تسمه و کلمپ الواتور می باشد
۲	کلمپ اتصال الواتور سیلوی ۳ سیمان	۲	عدد	

با تشکر
بهرام فتاحی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رونوشت: دبیرخانه / بازرگانی






- دفتر تهران: خیابان میرداماد، بین نفت و مدرس، جنب خیابان نیل، پلاک ۲۴۵، تلفکس: ۰۲۱-۲۶۴۰۵۵۲۳-۴
- آدرس کارخانه: داراب، کیلومتر ۳۵ جاده داراب-شیراز کدپستی: ۷۴۸۱۱۱۱۳۱ تلفن: ۰۷۱-۹۱۰۰۱۳۳۳۵-۷
- دفتر شیراز: خیابان ملاصدرا، خیابان حکیمی، پلاک ۶۹ تلفن: ۰۷۱-۳۲۳۴۷۴۰۰



ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
ISO 50001:2018, ISO 10002:2018 & ISO 10015:1999

BEUMERGROUP				Order num.	612-000134	Customer	DARAB CEMENT Co.	Techn. pos.	10	Com. pos.	1.000	Contact	511
				Ident. no.	21	Plant	DARAB CEMENT CO.	Pos. of cust.				Röttgers, Thomas	
Quantity				Assembly list	1	H cap bell buck elev. HC630x58500		266511- W12-181037	Mod. date	18.07.12	0	Page	2
				Va	00			W12-181037	Date of issue	18.07.12	21.12.12	of	5
									Liefertermin				
B	Pos.	Va	Cty.	Art. no.	FI	Description of article		Drawing/Dimens.	Remarks		Weight		
E	51		1	325969	3A	Clamping connection b.w. 700 R=70			For flange joints		96		
KL	55		1	55833		steel cord, alu. clamping jaws					3		
						ISOTHERM 800-cord ø3							
KL	71		1	2892		Fill level indicator FMN 113VT10			D		2		
						with a 60 g spring			NG 65-4				
KL	72		1	3912	A	Speed monitor D100/230VAC			D		Take-up axle		
						DD0001							
KL	73		1	37378		Proximity switch IGB3005-APOG/US			D		Take-up axle		
						IG5497							
KL	74		1	18281		Plug-in connect. w. cable acc. to					Take-up axle		
						data sheet, .. 6m cable 3x0.34 -							
KL	75		1	3912	A	Speed monitor D100/230VAC			D		Gear unit		
						DD0001							
PL	76		1	37378		Proximity switch IGB3005-APOG/US			D		Gear unit		
						IG5497							
KL	77		1	18281		Plug-in connect. w. cable acc. to					Gear unit		
						data sheet, .. 6m cable 3x0.34 -							
E	78		4	316341	F	Off-track switch BE b.w. 400-2000			D		11		
						w. prewarning and disconnection							
KL	79		4	56472	A	Limit switch D-SU2VKS 90°			D		2		
						up to -40°C 614.2200.765							
EL	82		1	318258	G	Contactless screw monit. dev.					43		
						GBW/GBWHC 800-2000, clamp. connec.							
E	83		1	317865	2C	Voltage monitoring unit, parallel			D		12		
						monitor. unit BE800 CCBE 400-800							
KL	84		3	17700		Proximity switch IIS5665			D		For Pos. 82		
											1		
Contact								Weight	13.586,68	(20.613,95)	Surface	203,95	(1.411,66)

M 1:1.25



BEUMERGROUP				Order num.	612-000134	Customer	DARAB CEMENT CO.	Techn. pos.	10	Com. pos.	1.000	Contact	511		
				Identif. no.	21	Plant	DARAB CEMENT CO.	Pos. of cust.					Röttgers, Thomas		
Assembly list				Quantity	1	H.cap.belt buck.elev.HC630x58500				266511- W12-181037	Mod. date Date of issue Liefertermin	18.07.12 18.07.12 21.12.12	0 Page of 1 5		
B	Pos.	Va	Qty.	Art. no.	FI	Description of article		Drawing/Dimens.	Remarks		Weight				
P	1		1	67730		Motor 1LG6 310-4MA P=110.00 KW n=1488 50Hz		Motorliste			[750]				
P	2		1	49307		Fludex fluid coupl.FVD 425 w.N-Eupex A225, pre-drilled		Datenblatt	D		[69]				
P	3		1	49316	B	Safety switch 3SE5112-0CC02 Flender FLUDEX coupling			D		[1]				
P	4		2	55449		Fusible safety plug M 18x 1.5, tripping point 160°C					[1455]				
P	6		1	24207	B	Gear unit B3SH11 make Flender		Datenblatt			[206]				
P	7		1	42032		N-Eupex coupling A 610 coupling part, pre-drilled ø130		Bo.ø170			2480				
F	10		1	481961	3	Dr.brack.BWHC630 ø160,B3SH11 FVD425, A 610, 315S			D		1679				
E	20		1	447964	3C	Drive pulley ø1000-830 bear.ø160 GBW 630 HC segm.lagg.,rubberised					221				
K	21		1	42033		N-Eupex coupling A 610 cam part, pre-drilled ø130		Bo.ø160			442				
E	30		1	319507		Take-up pull.ø1000-830 bear.ø80 GBW 630 HC		(V) 00253329-4D	D		4				
KL	31		6	297	A	Foundation bolt C M 24x200 DIN 529 4,6 Fe/Zn 8			D		1				
KL	32		6	557		Hexagon nut M 24 DIN 934 8 Fe/Zn 8			D		2812				
KL	33		6	28020	A	Con.spring washer DIN 6796-24-Fst mech.ZN white 12 µm free/chr.(6)			D						
E	50		1	481945	3	Steel wire belt BEUMER extra									
Contact				Weight		13.586,68		(20.613,95)		Surface		203,95		(1.411,66)	